



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ELEKTRO
MAJALAH ILMIAH TEKNOLOGI ELEKTRO

Kampus Sudirman Denpasar – Bali, Telp/Fax: 0361-239599, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/JTE/> email: miteudayana@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 037/UN14.4/MITE.03/III/2023

Pimpinan Redaksi Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

ID paper : 97639
Judul Karya Tulis : **Pengelolaan Barang Milik Negara Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis C5.0**
Penulis : **Pande Made Sutawan, Made Sudarma, Nyoman Gunantara**

Sesuai dengan hasil evaluasi Mitra Bestari kami menyatakan bahwa karya tulis dengan judul di atas adalah **valid**, dengan tingkat kesamaan (Turnitin) **15 %** dan layak akan diterbitkan setelah melalui tahapan *editing* dan *layout* lebih lanjut.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Program Magister Teknik Elektro UNUD
Ketua Program Studi



Wayan Gede Ariastina, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D.
NIP. 196904131994121001

Denpasar, 3 Maret 2023
Majalah Ilmiah Teknologi Elektro
Editor in chief



Dr. Ir. Lie Jasa, MT
NIP. 19661218 199103 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ELEKTRO
MAJALAH ILMIAH TEKNOLOGI ELEKTRO

Kampus Sudirman Denpasar – Bali, Telp/Fax: 0361-239599, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/JTE/> email: miteudayana@gmail.com

Nomor : 038/UN14.4/MITE.03/III/2023
Lampiran : -
Perihal : **Surat Penerimaan / Letter of Acceptance**

Kepada.

Pande Made Sutawan

Di Tempat

Atas nama tim redaksi, kami mengucapkan terimakasih atas pengiriman naskah Saudara untuk Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, Program Studi Magister Teknologi Elektro, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar Bali.


Dengan ini kami mengucapkan selamat, bahwa naskah Saudara sesuai dengan hasil evaluasi Mitra Bestari kami dinyatakan *layak* dan *memenuhi syarat* untuk diterbitkan pada Majalah Ilmiah Teknologi Elektro dengan :

ID : 97639
Penulis : **Pande Made Sutawan, Made Sudarma, Nyoman Gunantara**
Judul : **Pengelolaan Barang Milik Negara Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis C5.0**

Untuk saat ini, semua naskah sedang dalam tahap *layout* sebelum diterbitkan pada **Vol 22 No 1 (2023): (Jan - Juli)**, dan kami akan terbitkan secara online dengan URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/JTE/>

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi telp. (0361). 239599, Fax: (0361) 239599 dan email : miteudayana@gmail.com

Mengetahui,
Program Magister Teknik Elektro UNUD
Ketua Program Studi





Wayan Gede Ariastina, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D.
NIP. 196904131994121001

Denpasar, 3 Maret 2023
Majalah Ilmiah Teknologi Elektro
Editor in chief



Dr. Ir. Lie Jasa, MT
NIP. 19661218 199103 1 003



Analisis Peramalan Penerimaan Negara Bukan Pajak Menggunakan Metode Grey-Markov Dan ANFIS, I Dewa Nyoman Anom Manuaba, Made Sudarma, I Nyoman Gunantara

Pendeteksi Jumlah Orang pada Sistem Bangunan Pintar Menggunakan Algoritma You Only Look Once, I Putu Sudharma Yoga, Gede Sukadarmika, Rukmi Sari Hartati, Yoga Divayana

Alat Pemberi Pakan Ikan Lele Dalam Drum Otomatis Berdasarkan Usia dan Jumlah Ikan Dengan Metode Fuzzy Logic, Setia Yusuf Arif, Niam Tamami, Madyono

Aplikasi Waste Assessment Model (WAM) Pada Proses Perencanaan Anggaran Menggunakan Sistem SILUNA, Ni Wayan Lusiani, Made Sudarma, Lie Jasa

Analisis Penyebaran Covid 19 Menggunakan Model SIR (Susceptible, Infected, Recovered) Di Provinsi Bali, I Gst Ngr Gede Agung Suniantara, I Nyoman Gunantara, Made Sudarma

Perancangan Fitur Deteksi Kemiripan Dokumen Jawaban Tugas Mahasiswa pada Sistem Manajemen Pembelajaran dengan Metode K-Shingling dan Cosine Similarity, Komang Nova Artawan, Rukmi Sari Hartati, Yoga Divayana, Made Sudarma

Game Sebagai Layanan (GAAS) Pada Platform Cloud Gaming Gameqoo, I Putu Gede Gentha Kesuma Negara, Linawati, Gede Sukadarmika

Perankingan Dosen Berbasis Aktivitas Forum Moodle Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto, I Gede Yogi Prawira Putra, Gede Sukadarmika, Nyoman Putra Sastra.

Proteksi Konsleting Listrik Dengan Memutus Jarak Jauh Arus 3 Fasa Beban Besar Dengan Kombinasi Solid State Relay (SSR) dan IoT NodeMCU 8266 Menggunakan Aplikasi Blynk di Sub Panel Gedung Telkomsel Smart Office Renon Denpasar, Amien Harist Hardiansyah, Rukmi Sari Hartati, Yoga Divayana

Monitoring, Socket.io, Sun Track Perancangan Sistem Monitoring Sun Tracker Dual Axis Berbasis Web Socket, I Wayan Eka Krisna Putra, Made Sudarma, Ida Bagus Gede Manuaba

Literature Review Skema Proteksi Jaringan Distribusi Yang Terhubung Dengan Pembangkit Tersebar, Herris Yamashika, Syafii Syafii, Adrianti Adrianti, Aulia Aulia

Antecedent of Customer Satisfaction towards to Attitudinal Loyalty and Behavioural Loyalty (Study at Customers of PT. Telkom Indonesia Witel Denpasar), Komang Agus Putra Kardiyasa, Rukmi Sari Hartati, Yoga Divayana

Perancangan Jaringan Fiber To The Home Berbasis Gigabit Passive Optical Network (GPON) Di Cluster Wongaya, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Arya Tri Andhika, Gede Sukadarmika, Ngurah Indra ER

Gangguan Penyulang Akibat Kegagalan Proteksi di Circuit Breaker Output Pelanggan Pada Gardu Distribusi MP 244, Muhammad Rifqi Setyanto, Yuliarman Saragih

Utilization of the 915 MHz LoRa Communication Module as a Navigational Tool in Rural Areas, Ridwan Satrio Hadikusuma, Nur Wahid Azhar

Pengelolaan Barang Milik Negara Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis C5.0, Pande Made Sutawan, Made Sudarma, Nyoman Gunantara

Rancang Bangun Sistem Pemantauan Panel Surya Berbasis Internet of Things, Gede Widi Kurniawan, I G A Putu Raka Agung, Pratolo Rahardjo

Evaluasi Model Machine Learning Klasifikasi Gerak Tangan Untuk Sistem Kontrol Prototipe Prostesis Tangan, I.M.E. Darmayasa Adiputra, Karuna K.S Prasad, Ilham Fauzi, I.M.P. Arya Winata, I.W. Widhiada

Proyeksi Traffic Jaringan Gigabit Passive Optical Network Pada Cluster Sumbersari Jembrana, Gede Krisna Andika Putra, Gede Sukadarmika, Ngurah Indra ER

Monitoring Tegangan dan Arus Pada Panel Surya Menggunakan IoT, Tole Sutikno, Jekson Alfahri, Hendril Satrian Purnama



SUSUNAN DEWAN REDAKSI

MAJALAH ILMIAH TEKNOLOGI ELEKTRO

Penanggung Jawab

Prof. Linawati, Ph.D. (Scopus ID: 52763653600)

Advisory Board

Wayan Gede Ariastina, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D. (Scopus ID: 6507932528)

Editor-in-Chief

Dr. Ir. Lie Jasa, MT. (Scopus ID : 55243413600)

Editorial Board

Prof. I. A. Giriantari, Ph.D.(UNUD) (Scopus ID : 6507145301) | Prof. Linawati, Ph.D.(UNUD) (Scopus ID: 52763653600) | Prof. Soumia Ziti (UM5 - MOROCCO) (Scopus ID: 55999104600)| Dr. Saad El Jaouhari (ISEP-FRANCE) (Scopus ID:57193866922)| Dr. Kamal Singh (TELECOM ST-ETIENNE-FRANCE) (Scopus ID: 55450545400)|Dr. Ingrid Nurtanio (UNHAS) (Scopus ID: 55746722900) | Yoga Divayana, Ph.D.(UNUD) (Scopus ID: 8979718500) | Dr. Made Ginarsa (UNRAM) (Scopus ID: 35795378400) | Dr. Iwan setiawan (UNDIP) (Scopus ID : 56711777600)| | Wayan Gede Ariastina,Ph.D.(UNUD) (Scopus ID: 6507932528)

Reviewer

Prof. Rukmi Sari Hartati, Ph.D.(UNUD) (Scopus ID: 6508088351)| Prof. I Ketut Gede Darma Putra. (UNUD)(Scopus ID:55847371700)| Setyawan Sakti Purnomo,Ph.D.(UB)(Scopus ID: 6507450797)| WG Ariastina, PhD. (UNUD) (Scopus ID: 6507932528)| Dr. Dian Sawitri (UDINUS) (Scopus ID: 35796192800)| Dr. Ratna Ika Putri (POLINEMA) (Scopus ID: 46461783800)| Dr. Kalvein Rantelobo (UNDANA) (Scopus ID: 35796140100) | IN Satya Kumara, Ph.D. (UNUD) (Scopus ID: 55913974900) | Dr. Moch. Arief Soeleman (UDINUS) (Scopus ID: 55598790600) | Dr. Radi (UGM) (Scopus ID: 56916103300) | Dr. Oka Widyantara (UNUD) (Scopus ID: 54897989200) | Dr. Lilik Anifah (UNESA) (Scopus ID: 55648855000) | Dr. Dewa Made Wiharta (UNUD) (Scopus ID: 57092646100) | Dr. Ruri Suko Basuki (UDINUS) (Scopus ID: 56622972000) | Dr. Nyoman Putra Sastra (UNUD) (Scopus ID: 24767212900) | Dr. Nyoman Sukajaya (GANESHA) (Scopus ID: 57200412316) | Dr. Made Sudarma (UNUD) (Scopus ID: 6506568234) | Dr. Ramadoni Syahputra (UMY) (Scopus ID: 55331465900) | N.M.A.E.D. Wirastuti, Ph.D.(UNUD) (Scopus ID: 24722146300) | Dr. Purwoharjono (UNTAN) (Scopus ID: 55001864700) | Komang Oka Saputra. Ph.D. (UNUD) (Scopus ID: 57024177000) | Dr. Alit Swamardika (UNUD) (Scopus ID: 56021560800) | Nyoman Pramaita, Ph.D.(UNUD) (Scopus ID: 57193931092) | Sukerayasa (UNUD) (Scopus ID: 56123138400) | Dr. Cahyo Durujati (NAROTAMA) (Scopus ID: 56027926800) | Dr. Nyoman Setiawan (UNUD) (Scopus ID: 57193929655) | Dr. Gede Sukadarmika (Scopus ID: 55847377300) | Dr. IB Gede Manuaba (Scopus ID: 57140533200)

Alamat Redaksi
PROGRAM STUDI MAGISTER
TEKNIK ELEKTRO

Universitas Udayana Bali

email :

jteudayana@gmail.com | miteudayana@gmail.com | liejasa@unud.ac.id

Telp./Fax : 0361 239599

Di Index oleh :

Sinta | DOAJ | Google Scholar | Dimension | Garuda |
Researcher Life | ResearchGate | One Search | Scilit |
JournalTOCs | ORCID ID <https://orcid.org/0009-0002-5034-9334> |
DOI : <https://doi.org/10.24843/MITE>

Anggota dari :

Turnitin | Crossref

Peringkat Akreditasi Sinta 3

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemristekdikti No. 28 / E / KPT / 2019, tanggal 26 September 2019

Kerjasama MITE - FORTEI

berdasarkan Program Kerja Sama No. 001/UN14.4/MITE.04/V/2023, tertanggal
24 Mei 2023

MAJALAH ILMIAH

TEKNOLOGI ELEKTRO

Vol. 22 No. 1 Januari – Juni 2023

P-ISSN : 1693-2951, e-ISSN : 2503-2372

Analisis Peramalan Penerimaan Negara Bukan Pajak Menggunakan Metode Grey-Markov Dan ANFIS, <i>I Dewa Nyoman Anom Manuaba, Made Sudarma, I Nyoman Gunantara</i>	1 – 10
Pendeteksi Jumlah Orang pada Sistem Bangunan Pintar Menggunakan Algoritma You Only Look Once, <i>I Putu Sudharma Yoga, Gede Sukadarmika, Rukmi Sari Hartati, Yoga Divayana</i>	11 – 18
Alat Pemberi Pakan Ikan Lele Dalam Drum Otomatis Berdasarkan Usia dan Jumlah Ikan Dengan Metode Fuzzy Logic, <i>Setia Yusuf Arif, Niam Tamami, Madyono</i>	19 – 28
Aplikasi Waste Assessment Model (WAM) Pada Proses Perencanaan Anggaran Menggunakan Sistem SILUNA, <i>Ni Wayan Lusiani, Made Sudarma, Lie Jasa</i>	29 – 38
Analisis Penyebaran Covid 19 Menggunakan Model SIR (Susceptible, Infected, Recovered) Di Provinsi Bali, <i>I Gst Ngr Gede Agung Suniantara, I Nyoman Gunantara, Made Sudarma</i>	39 – 44
Perancangan Fitur Deteksi Kemiripan Dokumen Jawaban Tugas Mahasiswa pada Sistem Manajemen Pembelajaran dengan Metode K-Shingling dan Cosine Similarity, <i>Komang Nova Artawan, Rukmi Sari Hartati, Yoga Divayana, Made Sudarma</i>	45 – 52
Game Sebagai Layanan (GAAS) Pada Platform Cloud Gaming Gameqoo, <i>I Putu Gede Genth Kesuma Negara, Linawati, Gede Sukadarmika</i>	53 – 62
Perankingan Dosen Berbasis Aktifitas Forum Moodle Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto, <i>I Gede Yogi Prawira Putra, Gede Sukadarmika, Nyoman Putra Sastra</i>	63 – 70
Proteksi Konsleting Listrik Dengan Memutus Jarak Jauh Arus 3 Fasa Beban Besar Dengan Kombinasi Solid State Relay (SSR) dan IoT NodeMCU 8266 Menggunakan Aplikasi Blynk di Sub Panel Gedung Telkomsel Smart Office Renon Denpasar, <i>Amien Harist Hardiansyah, Rukmi Sari Hartati, Yoga Divayana</i>	71 – 78
Monitoring, Socket.io, Sun Track Perancangan Sistem Monitoring Sun Tracker Dual Axis Berbasis Web Socket, <i>I Wayan Eka Krisna Putra, Made Sudarma, Ida Bagus Gede Manuaba</i>	79 – 86
Literature Review Skema Proteksi Jaringan Distribusi Yang Terhubung Dengan Pembangkit Tersebar, <i>Herris Yamashika, Syafii Syafii, Adrianti Adrianti, Aulia Aulia</i>	87 – 94
Antecedent of Customer Satisfaction towards to Attitudinal Loyalty and Behavioural Loyalty (Study at Customers of PT. Telkom Indonesia Witel Denpasar), <i>Komang Agus Putra Kardiya, Rukmi Sari Hartati, Yoga Divayana</i>	95 – 102
Perancangan Jaringan Fiber To The Home Berbasis Gigabit Passive Optical Network (GPON) Di Cluster Wongaya, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, <i>I Gusti Ngurah Arya Tri Andhika, Gede Sukadarmika, Ngurah Indra ER</i>	103 – 110

Gangguan Penyulang Akibat Kegagalan Proteksi di Circuit Breaker Output Pelanggan Pada Gardu Distribusi MP 244, <i>Muhammad Rifqi Setyanto, Yuliarman Saragih</i>	111 – 116
Utilization of the 915 MHz LoRa Communication Module as a Navigational Tool in Rural Areas, <i>Ridwan Satrio Hadikusuma, Nur Wahid Azhar</i>	117 – 124
Pengelolaan Barang Milik Negara Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis C5.0, <i>Pande Made Sutawan, Made Sudarma, Nyoman Gunantara</i>	125 – 132
Rancang Bangun Sistem Pemantauan Panel Surya Berbasis Internet of Things, <i>Gede Widi Kurniawan, I G A Putu Raka Agung, Pratolo Rahardjo</i>	133 – 140
Evaluasi Model Machine Learning Klasifikasi Gerak Tangan Untuk Sistem Kontrol Prototipe Protesis Tangan, <i>I.M.E. Darmayasa Adiputra, Karuna K.S Prasad, Ilham Fauzi, I.M.P. Arya Winata, I.W. Widhiada</i>	141 – 146
Proyeksi Traffic Jaringan Gigabit Passive Optical Network Pada Cluster Summersari Jembrana, <i>Gede Krisna Andika Putra, Gede Sukadarmika, Ngurah Indra ER</i>	147 – 152
Monitoring Tegangan dan Arus Pada Panel Surya Menggunakan IoT, <i>Tole Sutikno, Jekson Alfahri, Hendril Satrian Purnama</i>	153 - 155

oooOOOooo

Pengelolaan Barang Milik Negara Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis C5.0

Pande Made Sutawan¹, Made Sudarma², Nyoman Gunantara³

[Submission:31-01-2023, Accepted: 03-03-2023]

Abstract — The recording of State Property at Udayana University on SIMAK-BMN has been carried out well, but the recorded State Property data only supports the preparation of balance sheets, lists of goods, reports of goods and control cards. The amount of data that is increasing every year has not been utilized optimally. The large amount of data at Udayana University and the superiority of K-Means in data grouping makes it possible to group data at the preprocessing stage using K-Means, then forming decision tree rules using C5.0 which is a refinement of the ID3 and C4.5 algorithms. The variables used in the formation of the decision tree are conditions, useful life and warranty period. The results of the study show that the decision tree rules that are formed are first checking the useful life, secondly checking good and other than good conditions, thirdly checking damaged conditions, namely lightly damaged and heavily damaged, and fourthly checking the warranty period. The recommendations generated by the decision support system are 2,894 preserved items, 1,397 deleted items, 112 maintained items with guarantees and 18 maintained items without warranty, out of a total of 4,421 items. The accuracy obtained is 97.69% calculated using the confusion matrix.

Keywords : State property; K-Means; C5.0

Intisari — Pencatatan Barang Milik Negara di Universitas Udayana pada SIMAK-BMN sudah dilakukan dengan baik, namun data Barang Milik Negara yang tercatat baru mendukung penyusunan neraca, daftar barang, laporan barang dan kartu kontrol. Jumlah data yang setiap tahun semakin meningkat belum dimanfaatkan secara maksimal. Jumlah data yang besar di Universitas Udayana dan keunggulan K-Means dalam pengelompokan data memungkinkan pengelompokan data pada tahapan *preprocessing* dilakukan dengan K-Means, selanjutnya pembentukan aturan pohon keputusan menggunakan C5.0 yang merupakan penyempurnaan dari algoritma ID3 dan C4.5. Variabel yang digunakan dalam pembentukan pohon keputusan yakni kondisi, masa manfaat dan masa garansi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aturan pohon keputusan yang terbentuk yaitu pertama pengecekan masa manfaat, kedua pengecekan kondisi baik dan selain baik, ketiga pengecekan kondisi rusak yaitu rusak ringan dan rusak berat, dan keempat pengecekan masa garansi. Rekomendasi yang dihasilkan sistem pendukung keputusan yaitu 2894 barang pertahankan, 1397 barang hapus, 112 barang pelihara dengan garansi dan 18 barang

pelihara tanpa garansi dari total 4421 barang. Akurasi yang diperoleh 97,69% dihitung menggunakan *confusion matrix*.

Kata Kunci —Barang Milik Negara; K-Means; C5.0

I. PENDAHULUAN

Pemeliharaan dan penghapusan termasuk pengelolaan Barang Milik Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penguasaan kekayaan negara dalam rangka pengamanan administrasi memerlukan suatu sistem [1]. Pemerintah telah mengembangkan SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), sistem ini berfungsi untuk penatausahaan BMN. SIMAK-BMN menghasilkan data transaksi pengelolaan BMN.

Universitas Udayana sebagai unit pengguna SIMAK-BMN, dengan Barang Milik Negara yang tercatat lebih dari sepuluh triliun, salah satu aset terbesar adalah peralatan dan mesin. Pencatatan Barang Milik Negara pada Universitas Udayana sesuai dengan Peraturan Pemerintah sudah dilakukan dengan baik. Pada aset peralatan dan mesin penghapusan barang masih ditentukan berdasarkan usulan, belum dilakukan identifikasi barang yang layak dilakukan penghapusan. Penyusunan anggaran untuk pemeliharaan juga dilakukan *copy paste* anggaran sebelumnya, belum dilakukan identifikasi jumlah barang yang akan dipelihara.

Jumlah data yang setiap tahun meningkat belum dimanfaatkan secara maksimal. Proses identifikasi barang untuk penghapusan dan pemeliharaan dilakukan dengan *data mining*. *Data mining* memeriksa data besar dalam *data warehouse* untuk menemukan hubungan kecenderungan yang berarti pola dengan menggunakan teknik pengenalan pola [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]. Penelitian ini menggunakan algoritma *data mining* K-Means dan C5.0. Jumlah data yang besar dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan kemampuan K-Means diaplikasikan dalam berbagai objek seperti daerah rawan tindak kriminalitas [15], status gizi balita [16], loyalitas pelanggan [17], dan keaktifan siswa [18] menjadi latar belakang pemilihan K-Means pada proses *preprocessing* karena keunggulannya dalam mengelompokkan objek besar dan tangguh dalam berbagai jenis data dalam mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik [17][19][18]. Kumpulan data yang besar dan dapat menghasilkan akurasi yang baik seperti penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang deteksi dini mahasiswa *drop out* [20], penilaian kinerja pegawai negeri sipil [12], dan pemilihan jurusan siswa [4]

¹Bagian Barang Milik Negara Universitas Udayana, Kampus Unud Bukit Jimbaran, Badung Bali 80361 INDONESIA email: sutawan.pande@unud.ac.id

², ³Program Studi Magister Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana, Jalan P.B. Sudirman Denpasar-Bali 80232 Phone: (0361) 261182 / (0361) 255345;

email: ²msudarma@unud.ac.id, ³gunantara@unud.ac.id

Made Sutawan: Pengelolaan Barang Milik Negara ...



menjadi latar belakang pemilihan C5.0 memproses data menjadi pohon keputusan untuk masukan dalam pengambilan keputusan [2][4][21].


II. STUDI PUSTAKA

A. Pengelolaan Barang Milik Negara

Peraturan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Negara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Penghapusan dan pemeliharaan termasuk dalam pengelolaan BMN. Pemerintah telah mengembangkan SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) untuk mendukung pengelolaan BMN[1].

B. Data Mining

Data mining adalah proses penggalian informasi yang berguna dari basis data besar [3]. *Data mining* juga sering disebut *Knowledge Discovery in Database* (KDD) yang merupakan kegiatan pengumpulan data yang menggunakan data historis untuk menemukan pengetahuan, informasi, keteraturan, pola atau hubungan-hubungan dalam data besar [13][3][2][17][7][11][12][22][23][15][14].



Gambar 1: Tahapan-tahapan dalam proses KDD

Gambar 1 merupakan tahapan penggunaan *data mining* dalam proses KDD.

- Mempelajari domain aplikasi, untuk mengetahui dan menggali pengetahuan dan tujuan yang relevan dari aplikasi
- Membuat kumpulan data target
- Membersihkan dan melakukan *preprocessing* data
- Pengurangan dan transformasi data, dengan menemukan dan memilih fitur yang berguna, pengurangan dimensi atau variable, representasi invariant
- Memilih fungsi *data mining*, antara lain *summarization*, klasifikasi, regresi, asosiasi, *clustering*
- Memilih algoritma penambangan
- Evalusi pola dan presentasi pengetahuan, melalui visualisasi, transformasi, menghilangkan pola yang berlebihan, dan lain-lain
- Penggunaan pengetahuan yang ditemukan[8].

C. Preprocessing

Tahapan *preprocessing* merupakan salah satu tahapan *data mining*. Langkah ini cocok digunakan dalam *data mining* untuk mengolah data yang besar dan beragam, *preprocessing* dapat meminimalisir data dengan banyak *noise* yaitu kesalahan yang terjadi secara acak atau karena variasi yang terjadi dalam pengukuran variabel [8].

D. Algoritma K-Means

K-Means merupakan algoritma *data mining* untuk pengelompokan (*cluster*) data menjadi beberapa *cluster* berdasarkan jarak, kriteria, kondisi atau karakteristik [17][16][15][18]. Dalam satu kelompok data harus memiliki jarak terpendek, kriteria, kondisi atau karakteristik yang sama atau hampir sama. Algoritma K-Means dapat mengelompokkan objek yang mirip menjadi satu [19]. Algoritma ini menggunakan sistem partisi dalam mengelompokkan objek ke dalam k kluster [6]. Jumlah k kluster sebelumnya harus ditentukan [24].

E. Algoritma C5.0

Penyempurnaan dari algoritma ID3 dan C4.5 membentuk algoritma baru yaitu C5.0 [2][21][12][25][26][27][20][28]. Pada C5.0 *gain ratio* digunakan dalam pemilihan atributnya [4][21]. C5.0 membuat pohon dengan jumlah variabel cabang per *node*. Pohon yang dihasilkan algoritma C5.0 mirip dengan pohon algoritma C4.5 dalam menghitung *entropy* dan *gain*. Algoritma C4.5 berhenti sampai perhitungan *gain*, sedangkan algoritma C5.0 melanjutkan dengan menghitung *gain ratio* menggunakan *gain* dan *entropy* yang ada [21].

III. METODOLOGI

Tahapan pada penelitian ini yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, *preprocessing* dan pembentukan pohon keputusan. Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada. Setelah masalah diidentifikasi selanjutnya pengumpulan data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah untuk menentukan data yang akan digunakan untuk *preprocessing* menggunakan algoritma K-Means, *preprocessing* dilakukan karena keberagaman data dan jumlah data yang besar. Tujuan *preprocessing* yaitu mengelompokkan data menjadi data set sesuai dengan format yang dibutuhkan untuk analisis. Setelah *data set* didapatkan selanjutnya pembentukan pohon keputusan menggunakan algoritma C5.0.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Data Barang Milik Negara

Hasil pengumpulan data berupa aset peralatan dan mesin tahun perolehan 2016 s.d. 2021 sebanyak 4421 unit. Aset peralatan dan mesin dibagi menjadi 3 kategori yakni personal komputer, printer, dan LCD.

TABEL I
PEROLEHAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Tahun Perolehan	Kategori		
		Personal Komputer (unit)	Printer (unit)	LCD (unit)
1	2016	363	123	166
2	2017	356	168	150
3	2018	375	144	114
4	2019	546	203	244
5	2020	575	176	103
6	2021	436	147	32

Perolehan personal komputer, printer, dan LCD berbeda setiap tahun. Jumlah perolehan personal komputer tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 575 unit. Jumlah perolehan printer tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 203 unit dan jumlah perolehan LCD tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 244 unit. Jumlah perolehan berbeda setiap tahunnya dikarenakan kebutuhan terhadap barang dan alokasi anggaran.



Gambar 2: Grafik Perolehan Barang Milik Negara

Pada Gambar 2 terlihat bahwa jumlah perolehan personal komputer lebih banyak dibandingkan printer dan LCD, namun dari tahun ketahun jumlah perolehan untuk personal komputer, printer, dan LCD fluktuatif dimana terjadi peningkatan dan penurunan.


TABEL II
KONDISI BARANG MILIK NEGARA

No.	Kondisi
-----	---------

Made Sutawan: Pengelolaan Barang Milik Negara ...

	Tahun Perolehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2016	599	31	22
2	2017	577	67	30
3	2018	575	40	18
4	2019	926	37	30
5	2020	814	24	16
6	2021	575	29	7

Kondisi barang dari jumlah total perolehan pada setiap tahunnya lebih banyak dalam kondisi baik. Persentase kondisi baik tertinggi yaitu pada tahun 2020 sedangkan persentase rusak ringan dan rusak berat tertinggi pada tahun 2017.



Gambar 3: Grafik Kondisi Barang Milik Negara

Pada Gambar 3 terlihat bahwa kondisi barang dari tahun 2016 s.d. 2021 lebih banyak dalam kondisi baik dibandingkan kondisi rusak ringan maupun rusak berat. Kondisi baik lebih banyak karena barang masih tergolong perolehan baru.

Barang Milik Negara selanjutnya dilakukan pengelompokan, pengelompokan dilakukan berdasarkan tahun, merk, dan kondisi (rusak berat, rusak ringan, dan baik) untuk setiap barang. Pengelompokan ini dilakukan untuk membentuk data set yang digunakan dalam proses *preprocessing*. Proses *preprocessing* dilakukan terhadap kondisi barang untuk menentukan *cluster* yang digunakan sebagai data latih.

B. Preprocessing

Preprocessing data menggunakan atribut kondisi yakni baik, rusak ringan, dan rusak berat. Proses uji coba jumlah cluster menggunakan Software RapidMiner Studio 9.10.001. RapidMiner *software* yang bersifat terbuka yang dapat melakukan analisis terhadap *data mining* [6][29]. Uji coba berbagai jumlah *cluster* mulai dari 2 hingga 5 *cluster*. Uji coba bertujuan untuk menentukan jumlah *cluster* terbaik sebagai dasar pembangunan sistem pendukung keputusan.


TABEL III
HASIL UJI COBA JUMLAH CLUSTER

p-ISSN:1693 – 2951; e-ISSN: 2503-2372



No.	Jumlah Cluster	Davies Bouldin
1	2	0,233
2	3	0,312
3	4	0,404
4	5	0,453

Penentuan jumlah *cluster* terbaik ditentukan berdasarkan nilai *Davies Bouldin*, semakin kecil nilainya maka semakin baik. Hasil uji coba berbagai jumlah *cluster* menunjukkan bahwa nilai *Davies Bouldin* paling kecil terdapat pada jumlah *cluster* 2.



Gambar 4: Cluster model dengan 2 cluster

Gambar 4: menunjukkan bahwa *cluster_0* (biru) memiliki *centroid* rata-rata lebih rendah daripada *cluster_1* (merah). Jadi *cluster_0* (biru) ditempatkan di *cluster* prioritas rendah untuk pemeliharaan/penghapusan sementara *cluster_1* (merah) ditempatkan di *cluster* prioritas tinggi untuk pemeliharaan/penghapusan.

TABEL IV
HASIL CLUSTER

Kategori	Th.	Merk	Kondisi			C
			R B	R R	B	
Personal Komputer	2016	HP	3	10	305	c_1
		Samsung	0	2	5	c_0
		Apple	0	1	3	c_0
		Wacom	0	0	2	c_0
		Asus	2	4	26	c_0
	2017	HP	2	7	175	c_0
		Intel	5	8	141	c_0
		Lenovo	0	1	2	c_0
		Acer	0	1	2	c_0
		Asus	2	0	4	c_0

Printer	2018	Logitech	1	1	4	c_0
		HP	3	8	362	c_1
		Logitech	2	0	0	c_0
	2019	HP	12	6	456	c_1
		Apple	0	0	5	c_0
		Lenovo	4	8	43	c_0
		Logitech	2	4	6	c_0
	2020	Samsung	1	2	17	c_0
		HP	4	8	521	c_1
		Asus	1	0	4	c_0
		Apple	0	0	17	c_0
	2021	Apple	0	1	6	c_0
		Dell	0	0	15	c_0
		HP	0	7	407	c_1
	2016	HP	5	8	64	c_0
		Epson	3	3	32	c_0
		Fujitsu	0	0	2	c_0
		Brother	0	0	4	c_0
		Canon	0	0	2	c_0
	2017	HP	3	12	76	c_0
		Epson	2	8	37	c_0
		Canon	8	8	14	c_0
	2018	Epson	3	6	62	c_0
		HP	0	3	37	c_0
		Brother	0	0	8	c_0
		Canon	1	4	20	c_0
	2019	Epson	2	0	131	c_0
		HP	2	2	50	c_0
		Canon	3	3	10	c_0
	2020	HP	1	1	26	c_0
		Epson	1	5	124	c_0
		Brother	0	0	6	c_0
		Canon	0	2	5	c_0
	2021	Epson	4	7	68	c_0
		HP	0	2	23	c_0
		Canon	1	1	9	c_0
		Panasonic	0	2	7	c_0
LCD	2016	Brother	0	3	20	c_0
		HP	0	0	1	c_0
		NEC	10	7	118	c_0
		BENQ	0	0	3	c_0

		Sony	0	2	8	c_0
		INFOCUS	1	1	4	c_0
		Viewsonic	0	0	5	c_0
		Epson	0	0	2	c_0
		Panasonic	0	0	1	c_0
		Microvision	0	0	3	c_0
	2017	Panasonic	0	3	19	c_0
		BENQ	3	8	58	c_0
		Sony	1	2	3	c_0
		Epson	1	2	9	c_0
		Viewsonic	0	4	19	c_0
		Microvision	2	1	8	c_0
	2018	NEC	0	1	6	c_0
		HP	0	0	2	c_0
		BENQ	2	2	9	c_0
		Microvision	4	7	43	c_0
		NEC	1	3	14	c_0
		Epson	0	5	9	c_0
	2019	Viewsonic	2	2	9	c_0
		Microvision	3	7	183	c_0
		NEC	2	5	27	c_0
		BENQ	0	1	4	c_0
		Epson	0	1	6	c_0
		Panasonic	0	0	3	c_0
	2020	Sony	0	0	2	c_0
		NEC	3	2	27	c_0
		Microvision	5	3	52	c_0
		Epson	0	1	5	c_0
		Infocus	0	0	2	c_0
		Panasonic	0	0	2	c_0
	2021	Sony	0	0	1	c_0
		Microvision	2	4	16	c_0
		Viewsonic	0	2	8	c_0

Keterangan:

RB = Rusak Berat
RR = Rusak Ringan
B = Baik
C = Cluster

Hasil *cluster_0* sebanyak 80 jenis barang dan *cluster_1* sebanyak 5 jenis barang. Perbedaan anggota *cluster* yang signifikan dipengaruhi oleh barang dengan kondisi baik yang


Made Sutawan: Pengelolaan Barang Milik Negara ...

memiliki selisih jauh dengan yang lainnya. Barang dengan kondisi baik yang tinggi atau lebih dari 300 unit dikelompokkan menjadi satu *cluster* yaitu pada *cluster_1*.

Penentuan jumlah *cluster* setelah uji coba yang digunakan pada tahapan *preprocessing* untuk membangun sistem pendukung keputusan yaitu jumlah *cluster* 2. Data latih diambil secara acak dari *cluster_0*, *cluster_0* dipilih karena jumlah barang lebih banyak dan jarak antar kondisi tidak terlalu jauh.

C. Sistem Pendukung Keputusan Berbasis C5.0

Variabel yang digunakan dalam pembentukan pohon keputusan yakni kondisi, masa manfaat, dan masa garansi barang. Masa manfaat ditentukan 4 tahun dihitung mundur dari tahun 2022 dan masa garansi untuk barang merk HP 3 tahun sedangkan barang selain merk HP 1 tahun dihitung dari tahun perolehan. Jumlah data yang digunakan sebagai data latih pembentukan pohon keputusan sebanyak 940 yang diambil secara acak dari *cluster_0*.



Gambar 5: Pohon keputusan berbasis C5.0

Hasil pohon keputusan menunjukkan bahwa pada *node #0* sebagai *root* selanjutnya dibuatkan pohon keputusan dengan dilakukan proses pengecekan masa manfaat artinya jika masa manfaat barang lebih dari 4 tahun maka direkomendasikan untuk Hapus pada *node #8* sebanyak 221 dan jika masa manfaat kurang dari 4 tahun maka *node #1* dilakukan proses pengecekan Kondisi artinya jika kondisi baik maka direkomendasikan untuk Pertahankan *node #2* sebanyak 625 dan jika kondisi selain baik maka *node #3* dilakukan proses pengecekan Kondisi selain baik artinya jika rusak berat maka direkomendasikan untuk Hapus *node #4* sebanyak 33 dan jika rusak ringan maka *node #5* dilakukan proses pengecekan garansi artinya jika masih dalam masa garansi direkomendasikan Pelihara Dengan Garansi *node #6* sebanyak



18 dan jika melebihi masa garansi maka direkomendasikan Pelihara Tanpa Garansi *node* #7 sebanyak 43.

Aturan pohon keputusan yang terbentuk pertama pengecekan masa manfaat, kedua pengecekan kondisi baik dan selain baik, ketiga pengecekan kondisi rusak yaitu rusak berat dan rusak ringan dan keempat pengecekan masa garansi.

TABEL V
PERBANDINGAN HASIL KEPUTUSAN

Label				Pohon Keputusan C5.0			
P	H	PDG	PTG	P	H	PDG	PTG
2894	1397	46	84	2894	1397	112	18

Keterangan:

P = Pertahankan

H = Hapus

PDG = Pelihara Dengan Garansi

PTG = Pelihara Tanpa Garansi

Keseluruhan data sebanyak 4421 yang digunakan sebagai data uji didapatkan perbandingan antara label dan rekomendasi sistem bahwa pohon keputusan berbasis C5.0 pada rekomendasi Pertahankan dan Hapus jumlah data yang dihasilkan sama, namun terdapat perbedaan pada rekomendasi Pelihara Dengan Garansi dan Pelihara Tanpa Garansi berbeda. Perbedaan ini terjadi pada pengecekan keempat yaitu pengecekan masa garansi.

Output dari sistem pendukung keputusan berbasis C5.0 yang dibangun berbasis web dapat memberikan rekomendasi barang untuk Pertahankan artinya barang dalam kondisi baik dan kurang dari masa manfaat. Hapus artinya barang sudah dalam kondisi rusak berat atau melebihi masa manfaat. Pelihara Tanpa Garansi artinya barang dalam kondisi rusak ringan dan garansi barang sudah melebihi masa garansi. Pelihara Dengan Garansi artinya barang dalam kondisi rusak ringan dan masih dalam masa garansi.

Akurasi yang diperoleh sistem ini sebesar 97,69% dihitung menggunakan *confusion matrix* dengan data uji keseluruhan data.

V. KESIMPULAN

Pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan sistem pendukung keputusan berbasis C5.0 didapatkan hasil 2894 barang Pertahankan, 1397 barang Hapus, 112 barang Pelihara Dengan Garansi, dan 18 barang Pelihara Tanpa Garansi.

Aturan pohon keputusan yang terbentuk pertama pengecekan masa manfaat, kedua pengecekan kondisi baik dan selain baik, ketiga pengecekan kondisi rusak yaitu rusak berat dan rusak ringan dan keempat pengecekan masa garansi. Perbandingan label dan rekomendasi mendapatkan hasil yang sama pada rekomendasi Pertahankan dan Hapus, sedangkan Pelihara Dengan Garansi dan Pelihara Tanpa Garansi mendapatkan hasil yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variabel masa garansi.

Sistem pendukung keputusan berbasis C5.0 dapat direkomendasikan untuk digunakan sebagai metode pengelolaan Barang Milik Negara khususnya penghapusan dan pemeliharaan.

REFERENSI

- [1] R. Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah." 2020.
- [2] D. P. Utomo, P. Sirait, and R. Yunis, "Reduksi Atribut Pada Dataset Penyakit Jantung dan Klasifikasi Menggunakan Algoritma C5.0," *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, vol. 4, no. 4, pp. 994–1006, 2020, doi: DOI.10.30865/mib.v4i4.2355.
- [3] R. Yanto and H. D. Kesuma, "Pemanfaatan Data Mining Untuk Penempatan Buku Di Perpustakaan Menggunakan Metode Association Rule," *Jatiti*, vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2017.
- [4] A. S. Sunge and F. L. Devi, "Analisis Pemilihan Jurusan Siswa dengan Metode Klasifikasi C5.0 (Studi Kasus : SMK Ma'arif NU Al – Mawardi Bekasi)," *SIGMA – Jurnal Teknologi Pelita Bangsa*, vol. 10, no. 4, p. 8, 2020.
- [5] P. H. Simbolon, "Implementasi Data Mining Pada Sistem Persediaan Barang Menggunakan Algoritma Apriori (Studi Kasus: Srikandi Cash Credit Elektronik dan Furniture)," *Jurnal Riset Komputer (JURIKOM)*, vol. 6, no. 4, pp. 401–406, 2019.
- [6] F. L. Sibuea and A. Sapta, "Pemetaan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode K-Means Clustering," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 4, no. 1, pp. 85–92, 2017.
- [7] F. Rahmawati and N. Merlina, "Metode Data Mining Terhadap Data Penjualan Sparepart Mesin Fotocopy Menggunakan Algoritma Apriori," *PIKSEL*, vol. 6, no. 1, pp. 9–20, 2018, doi: 10.33558/piksel.v6i1.1390.
- [8] E. Prasetyowati, *Data Mining Pengelompokan Data untuk Informasi dan Evaluasi*. 2017.
- [9] M. S. Mustafa, M. R. Ramadhan, and A. P. Thenata, "Implementasi Data Mining untuk Evaluasi Kinerja Akademik Mahasiswa Menggunakan Algoritma Naive Bayes Classifier," *citec*, vol. 4, no. 2, pp. 151–162, 2017, doi: 10.24076/citec.2017v4i2.106.
- [10] D. Listriani, A. H. Setyaningrum, and F. Eka, "Penerapan Metode Asosiasi Menggunakan Algoritma Apriori Ppada Aplikasi Analisa Pola Belanja Konsumen (Studi Kasus Toko Buku Gramedia Bintaro)," *J. Teknik inform.*, vol. 9, no. 2, pp. 120–127, 2018, doi: 10.15408/jti.v9i2.5602.
- [11] B. L. Lesmana, "Analisis Pola Penjualan Obat Dan Alat Kesehatan Di Apotek THS Pematangsiantar Dengan Menggunakan Algoritma Apriori," *Seminar Nasional Matematika dan Terapan 2019*, vol. 1, pp. 652–657, 2019.
- [12] P. W. Kastawan, D. M. Wiharta, and M. Sudarma, "Implementasi Algoritma C5.0 pada Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil," *JTE*, vol. 17, no. 3, pp. 371–376, 2018, doi: 10.24843/MITE.2018.v17i03.P11.
- [13] E. Buulolo, *Data Mining untuk Perguruan Tinggi*. 2020.
- [14] H. D. Anggraeni, R. Saputra, and B. Noranita, "Aplikasi Data Mining Analisis Data Transaksi Penjualan Obat Menggunakan Algoritma Apriori (Studi Kasus di Apotek Setya Sehat Semarang)," *JMASIF*, vol. 4, no. 7, pp. 1–8, 2013, doi: 10.14710/jmasif.4.7.1-8.
- [15] Y. Aswan, S. Defit, and G. W. Nurcahyo, "Algoritma K-Means Clustering dalam Mengklasifikasi Data Daerah Rawan Tindak Kriminalitas (Polres Kepulauan Mentawai)," *JSisfotek*, vol. 3, no. 4, pp. 245–250, 2021, doi: 10.37034/jsisfotek.v3i4.73.
- [16] W. M. P. Dhuhi, "Clustering Menggunakan Metode K-Means untuk menentukan Status Gizi Balita," *Jurnal Informatika*, vol. 15, no. 2, pp. 160–174, 2015.
- [17] C. D. O. Soleman, N. Pramaita, and M. Sudarma, "Classification Of Loyalty Customer Using K-Means Clustering, Studi Case: PT. Sucofindo (Persero) Denpasar Branch," *International Journal of Engineering and Emerging Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 160–167, 2020.
- [18] M. Triandini, S. Defit, and G. W. Nurcahyo, "Data Mining dalam Mengukur Tingkat Keaktifan Siswa dalam Mengikuti Proses Belajar pada SMP IT Andalas Cendekia," *jidit*, vol. 3, no. 3, pp. 167–173, 2021, doi: 10.37034/jidit.v3i3.120.
- [19] A. Solichin and K. Khairunnisa, "Klasterisasi Persebaran Virus Corona (Covid-19) Di DKI Jakarta Menggunakan Metode K-Means," *FIIJ*, vol. 5, no. 2, pp. 52–59, 2020, doi: 10.21111/fij.v5i2.4905.
- [20] U. S. Aesyi, A. R. Lahitani, T. W. Diwangkara, and R. T. Kurniawan, "Deteksi Dini Mahasiswa Drop Out Menggunakan C5.0," *JISKA*, vol. 6, no. 2, pp. 113–119, 2021, doi: 10.14421/jiska.2021.6.2.113-119.
- [21] R. Pratiwi, M. N. Hayati, and S. Prangga, "Perbandingan Klasifikasi Algoritma C5.0 dengan Classification and Regression Tree (Studi Kasus: Data Sosial Kepala Keluarga Masyarakat Desa Teluk Baru Kecamatan Muara Ancalong Tahun 2019)," *Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, vol. 14, no. 2, pp. 267–278, 2020.

- [22] I. B. P. Jayawiguna, I. B. A. Swamardika, and M. Sudarma, "Comparison of Model Prediction for Tile Production in Tabanan Regency with Orange Data Mining Tool," *International Journal of Engineering and Emerging Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 72–76, 2020.
- [23] J. Eska, "Penerapan Data Mining Untuk Prediksi Penjualan Wallpaper Menggunakan Algoritma C4.5," *JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)*, vol. 2, no. 2, pp. 9–13, 2016, doi: 10.31227/osf.io/x6svc.
- [24] R. R. Putra and C. Wadisman, "Implementasi Data Mining Pemilihan Pelanggan Potensial Menggunakan Algoritma K-Menas," *Journal of Information Technology and Computer Science*, vol. 1, no. 1, pp. 72–77, 2018, doi: DOI : <https://doi.org/10.31539/intecom.v1i1.141>.
- [25] M. Hassoon, M. S. Kouhi, M. Zomorodi-Moghadam, and M. Abdar, "Rule Optimization of Boosted C5.0 Classification Using Genetic Algorithm for Liver disease Prediction," in *2017 International Conference on Computer and Applications (ICCA)*, Doha, United Arab Emirates, Sep. 2017, pp. 299–305. doi: 10.1109/COMAPP.2017.8079783.
- [26] J. Guo, H. Liu, Y. Luan, and Y. Wu, "Application of Birth Defect Prediction Model Based on C5.0 Decision Tree Algorithm," in *2018 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData)*, Halifax, NS, Canada, Jul. 2018, pp. 1867–1871. doi: 10.1109/Cybermatics_2018.2018.00310.
- [27] K. Auliasari, M. Kertaningtyas, and D. Wilis Lestaring Basuki, "Analisis Penentuan Resiko Kredit Menggunakan Algoritma C.5.0," *J-TIT*, vol. 8, no. 1, pp. 28–33, 2021, doi: 10.25047/jtit.v8i1.218.
- [28] U. S. Aesy, T. W. Diwangkara, and R. T. Kurniawan, "Diagnosa Penyakit Disk Hernia dan Spondylolisthesis Menggunakan Algoritma C5," *Telematika*, vol. 16, no. 2, pp. 81–86, 2020, doi: 10.31315/telematika.v16i2.3181.
- [29] N. Agustiani, D. Suhendro, and W. Saputra, "Penerapan Data Mining Metode Apriori Dalam Implementasi Penjualan Di Alfamart," *Prosiding Seminar Nasional Riset Dan Information Science (SENARIS) 2020*, vol. 2, pp. 300–304, 2020.



[HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

Pengelolaan Barang Milik Negara Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis C5.0

by Made Sutawan

Submission date: 01-Mar-2023 11:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2026233426

File name: enggunakan_Sistem_Pendukung_Keputusan_Berbasis_C5.0_Round_1.docx (786.41K)

Word count: 3700

Character count: 21043

Pengelolaan Barang Milik Negara Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis C5.0

Pande Made Sutawan¹, Made Sudarma², Nyoman Gunantara³

[Submission: , Accepted:]

Abstract — The recording of State Property at Udayana University on SIMAK-BMN has been carried out well, but the recorded State Property data only supports the preparation of balance sheets, lists of goods, reports of goods and control cards. The amount of data that is increasing every year has not been utilized optimally. The large amount of data at Udayana University and the superiority of K-Means in data grouping makes it possible to group data at the preprocessing stage using K-Means, then forming decision tree rules using C5.0 which is a refinement of the ID3 and C4.5 algorithms. The variables used in the formation of ¹³ decision tree are conditions, useful life and warranty period. The results of the study show that the decision tree rules ^{that} are formed are first checking the useful life, secondly checking good and other than good conditions, thirdly checking damaged conditions, namely lightly damaged and heavily damaged, and fourthly checking the warranty period. The recommendations generated by the decision support system are 2,894 preserved items, 1,397 deleted items, 112 maintained items with guarantees and 18 maintained items without warranty, out of a total of 4,421 items. The accuracy obtained is 97.69% calculated using the confusion matrix.

Keywords : State property, K-Means, C5.0

Intisari — Pencatatan Barang Milik Negara di Universitas Udayana pada SIMAK-BMN sudah dilakukan dengan baik, namun data Barang Milik Negara yang tercatat baru mendukung penyusunan neraca, daftar barang, laporan barang dan kartu kontrol. Jumlah data yang setiap tahun semakin meningkat belum dimanfaatkan secara maksimal. Jumlah data yang besar di Universitas Udayana dan keunggulan K-Means dalam pengelompokan data memungkinkan pengelompokan data pada tahapan *preprocessing* dilakukan dengan K-Means, selanjutnya ⁶mbentukan aturan pohon keputusan menggunakan C5.0 yang merupakan penyempurnaan dari algoritma ID3 dan C4.5. Variabel yang digunakan dalam ^{pembentukan} pohon keputusan yakni kondisi, masa manfaat dan masa garansi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aturan pohon keputusan yang terbentuk yaitu pertama pengecekan masa manfaat, kedua pengecekan kondisi baik dan selain baik, ketiga pengecekan kondisi rusak yaitu rusak ringan dan rusak

berat, dan keempat pengecekan masa garansi. Rekomendasi yang dihasilkan sistem pendukung keputusan yaitu 2894 barang pertahankan, 1397 barang hapus, 112 barang pelihara dengan garansi dan 18 barang pelihara tanpa garansi dari total 4421 barang. Akurasi yang diperoleh 97,69% dihitung menggunakan *confusion matrix*.

Kata Kunci —Barang Milik Negara, K-Means, C5.0

I. PENDAHULUAN

Pemeliharaan dan penghapusan termasuk ¹⁵ pengelolaan Barang Milik Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penguasaan kekayaan negara dalam rangka pengamanan administrasi memerlukan suatu sistem [1]. Pemerintah telah mengembangkan SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), sistem ini berfungsi untuk penatausahaan BMN. SIMAK-BMN menghasilkan data transaksi pengelolaan BMN.

Universitas Udayana sebagai unit pengguna SIMAK-BMN, dengan Barang Milik Negara yang tercatat lebih dari sepuluh triliun, salah satu aset terbesar adalah peralatan dan mesin. Pencatatan Barang Milik Negara pada Universitas Udayana sesuai dengan Peraturan Pemerintah sudah dilakukan dengan baik. Pada aset peralatan dan mesin penghapusan barang masih ditentukan berdasarkan usulan, belum dilakukan identifikasi barang yang layak dilakukan penghapusan. Penyusunan anggaran untuk pemeliharaan juga dilakukan *copy paste* anggaran sebelumnya, belum dilakukan identifikasi jumlah barang yang akan dipelihara.

Jumlah data yang setiap tahun meningkat belum dimanfaatkan secara maksimal. Proses identifikasi barang untuk penghapusan dan pemeliharaan dilakukan dengan *data mining*. *Data mining* memeriksa data besar dalam *data warehouse* untuk menemukan hubungan kecenderungan yang berarti pola dengan menggunakan teknik pengenalan pola [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]. Penelitian ini menggunakan algoritma *data mining* K-Means dan C5.0. Jumlah data yang besar dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan kemampuan K-Means diaplikasikan dalam berbagai objek seperti daerah rawan tindak kriminalitas [15], status gizi balita [16], loyalitas pelanggan [17], dan keaktifan siswa [18] menjadi latar belakang pemilihan K-Means pada proses *preprocessing* karena keunggulannya dalam mengelompokkan objek besar dan tangguh dalam berbagai jenis data dalam mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik [17][19][18]. Kumpulan data y¹⁴ besar dan dapat menghasilkan akurasi

p-ISSN:1693 – 2951; e-ISSN: 2503-2372

¹Staf Bagian Barang Milik Negara ¹Universitas Udayana, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana, Jalan P.B. Sudirman Denpasar-Bali 80232 INDONESIA Phone: (0361) 261182 / (0361) 25 ¹⁴45; email: sutawan.pande@unud.ac.id

^{2, 3} Dosen Program Studi Magister Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana, Jalan P.B. Sudirman Denpasar-Bali 80232 Phone: (0361) 261182 / (0361) 255345; email: ²msudarma@unud.ac.id, ³gunantara@unud.ac.id

Made Sutawan: Pengelolaan Barang Milik Negara ...



9 772503 237160

yang baik seperti penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang deteksi dini mahasiswa *drop out* [20], penilaian kinerja pegawai negeri sipil [12], dan pemilihan jurusan siswa [4] menjadi latar belakang pemilihan C5.0 memproses data menjadi pohon keputusan untuk masukan dalam pengambilan keputusan [2][4][21].


II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Barang Milik Negara

Peraturan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Negara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Penghapusan dan pemeliharaan termasuk dalam pengelolaan BMN. Pemerintah telah mengembangkan SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) untuk mendukung pengelolaan BMN [1].

B. Data Mining

Data mining adalah proses penggalian informasi yang berguna dari basis data besar [3]. Data mining juga sering disebut *Knowledge Discovery in Database (KDD)* yang merupakan kegiatan pengumpulan data yang menggunakan data historis untuk menemukan pengetahuan, informasi, keteraturan, pola atau hubungan-hubungan dalam data besar [13][3][2][17][7][11][12][22][23][15][14].



Gambar 1 merupakan tahapan penggunaan data mining dalam proses KDD.

- Mempelajari domain aplikasi, untuk mengetahui dan menggali pengetahuan dan tujuan yang relevan dari aplikasi
- Membuat kumpulan data target
- Membersihkan dan melakukan *preprocessing* data
- Pengurangan dan transformasi data, dengan menemukan dan memilih fitur yang berguna, pengurangan dimensi atau variable, representasi invariant
- Memilih fungsi *data mining*, antara lain *summarization*, klasifikasi, regresi, asosiasi, *clustering*
- Memilih algoritma penambangan
- Evalusi pola dan presentasi pengetahuan, melalui visualisasi, transformasi, menghilangkan pola yang berlebihan, dan lain-lain
- Penggunaan pengetahuan yang ditemukan [8].

C. Preprocessing

Tahapan *preprocessing* merupakan salah satu tahapan data mining. Langkah ini cocok digunakan dalam data mining untuk mengolah data yang besar dan beragam, *preprocessing* dapat meminimalisir data dengan banyak *noise* yaitu kesalahan yang terjadi secara acak atau karena variasi yang terjadi dalam pengukuran variabel [8].

D. Algoritma K-Means

K-Means merupakan algoritma data mining untuk mengelompokkan (*cluster*) data menjadi beberapa *cluster* berdasarkan jarak, kriteria, kondisi atau karakteristik [17][16][15][18]. Dalam satu kelompok data harus memiliki jarak terpendek, kriteria, kondisi atau karakteristik yang sama atau hampir sama. Algoritma K-Means dapat mengelompokkan objek yang mirip menjadi satu [19]. Algoritma ini menggunakan sistem partisi dalam mengelompokkan objek ke dalam k kluster [6]. Jumlah k kluster sebelumnya harus ditentukan [24].

E. Algoritma C5.0

Penyempurnaan dari algoritma ID3 dan C4.5 membentuk algoritma baru yaitu C5.0 [2][21][12][25][26][27][20][28]. Pada C5.0 *gain ratio* digunakan dalam pemilihan atributnya [4][21]. C5.0 membuat pohon dengan jumlah variabel cabang per *node*. Pohon yang dihasilkan algoritma C5.0 mirip dengan pohon algoritma C4.5 dalam menghitung *entropy* dan *gain*. Algoritma C4.5 berhenti sampai perhitungan *gain*, sedangkan algoritma C5.0 melanjutkan dengan menghitung *gain ratio* menggunakan *gain* dan *entropy* yang ada [21].

III. METODE PENELITIAN

Tahapan pada penelitian ini yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, *preprocessing* dan pembentukan pohon keputusan. Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada. Setelah masalah diidentifikasi selanjutnya pengumpulan data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah untuk menentukan data yang akan digunakan untuk *preprocessing* menggunakan algoritma K-Means, *preprocessing* dilakukan karena keberagaman data dan jumlah data yang besar. Tujuan *preprocessing* yaitu mengelompokkan data menjadi data set sesuai dengan format yang dibutuhkan untuk analisis. Setelah *data set* didapatkan

selanjutnya pembentukan pohon keputusan menggunakan algoritma C5.0.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Data Barang Milik Negara

Hasil pengumpulan data berupa aset peralatan dan mesin tahun perolehan 2016 s.d. 2021 sebanyak 4421 unit. Aset peralatan dan mesin dibagi menjadi 3 kategori yakni personal komputer, printer, dan LCD.

TABEL I
PEROLEHAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Tahun Perolehan	Kategori		
		Personal Komputer (unit)	Printer (unit)	LCD (unit)
1	2016	363	123	166
2	2017	356	168	150
3	2018	375	144	114
4	2019	546	203	244
5	2020	575	176	103
6	2021	436	147	32

Perolehan personal komputer, printer, dan LCD berbeda setiap tahun. Jumlah perolehan personal komputer tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 575 unit. Jumlah perolehan printer tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 203 unit dan jumlah perolehan LCD tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 244 unit. Jumlah perolehan berbeda setiap tahunnya dikarenakan kebutuhan terhadap barang dan alokasi anggaran.



Gambar 2: Grafik Perolehan Barang Milik Negara


Pada Gambar 2 terlihat bahwa jumlah perolehan personal komputer lebih banyak dibandingkan printer dan LCD, namun dari tahun ketahun jumlah perolehan untuk personal komputer, printer, dan LCD fluktuatif dimana terjadi peningkatan dan penurunan.

Made Sutawan: Pengelolaan Barang Milik Negara ...

TABEL II
KONDISI BARANG MILIK NEGARA

No.	Tahun Perolehan	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2016	599	31	22
2	2017	577	67	30
3	2018	575	40	18
4	2019	926	37	30
5	2020	814	24	16
6	2021	575	29	7

Kondisi barang dari jumlah total perolehan pada setiap tahunnya lebih banyak dalam kondisi baik. Persentase kondisi baik tertinggi yaitu pada tahun 2020 sedangkan persentase rusak ringan dan rusak berat tertinggi pada tahun 2017.



Gambar 3: Grafik Kondisi Barang Milik Negara

Pada Gambar 3 terlihat bahwa kondisi barang dari tahun 2016 s.d. 2021 lebih banyak dalam kondisi baik dibandingkan kondisi rusak ringan maupun rusak berat. Kondisi baik lebih banyak karena barang masih tergolong perolehan baru.

Barang Milik Negara selanjutnya dilakukan pengelompokan, pengelompokan dilakukan berdasarkan tahun, merk, dan kondisi (rusak berat, rusak ringan, dan baik) untuk setiap barang. Pengelompokan ini dilakukan untuk membentuk data set yang digunakan dalam proses *preprocessing*. Proses *preprocessing* dilakukan terhadap kondisi barang untuk menentukan *cluster* yang digunakan sebagai data latih.

B. Preprocessing

Preprocessing data menggunakan atribut kondisi yakni baik, rusak ringan, dan rusak berat. Proses uji coba jumlah cluster menggunakan Software RapidMiner Studio 9.10.001. RapidMiner *software* yang bersifat terbuka yang dapat melakukan analisis terhadap *data mining* [6][29]. Uji coba berbagai jumlah *cluster* mulai dari 2 hingga 5 *cluster*. Uji




coba bertujuan untuk **menentukan** jumlah **cluster** terbaik sebagai dasar pembangunan sistem pendukung keputusan.

TABEL III
HASIL UJI COBA JUMLAH *CLUSTER*

No.	Jumlah <i>Cluster</i>	<i>Davies Bouldin</i>
1	2	0,233
2	3	0,312
3	4	0,404
4	5	0,453

Penentuan jumlah *cluster* terbaik ditentukan berdasarkan nilai *Davies Bouldin*, semakin kecil nilainya maka semakin baik. Hasil uji coba berbagai jumlah *cluster* menunjukkan bahwa nilai *Davies Bouldin* paling kecil terdapat pada jumlah *cluster* 2.



Gambar 4: *Cluster* model dengan 2 *cluster*

Gambar 4: menunjukkan bahwa *cluster_0* (biru) memiliki *centroid* rata-rata lebih rendah daripada *cluster_1* (merah). Jadi *cluster_0* (biru) ditempatkan di *cluster* prioritas rendah untuk pemeliharaan/penghapusan sementara *cluster_1* (merah) ditempatkan di *cluster* prioritas tinggi untuk pemeliharaan/penghapusan.

TABEL IV
HASIL *CLUSTER*

Kategori	Th.	Merk	Kondisi			C
			R B	R R	B	
Personal Komputer	2016	HP	3	10	305	c_1
		Samsung	0	2	5	c_0
		Apple	0	1	3	c_0
		Wacom	0	0	2	c_0
		Asus	2	4	26	c_0
	2017	HP	2	7	175	c_0
		Intel	5	8	141	c_0

Printer	2018	Lenovo	0	1	2	c_0
		Acer	0	1	2	c_0
		Asus	2	0	4	c_0
		Logitech	1	1	4	c_0
	2019	HP	3	8	362	c_1
		Logitech	2	0	0	c_0
		HP	12	6	456	c_1
		Apple	0	0	5	c_0
	2020	Lenovo	4	8	43	c_0
		Logitech	2	4	6	c_0
		Samsung	1	2	17	c_0
		HP	4	8	521	c_1
Printer	2021	Asus	1	0	4	c_0
		Apple	0	0	17	c_0
		Apple	0	1	6	c_0
		Dell	0	0	15	c_0
	2016	HP	0	7	407	c_1
		HP	5	8	64	c_0
		Epson	3	3	32	c_0
		Fujitsu	0	0	2	c_0
		Brother	0	0	4	c_0
	2017	Canon	0	0	2	c_0
		HP	3	12	76	c_0
		Epson	2	8	37	c_0
		Canon	8	8	14	c_0
	2018	Epson	3	6	62	c_0
		HP	0	3	37	c_0
		Brother	0	0	8	c_0
		Canon	1	4	20	c_0
	2019	Epson	2	0	131	c_0
		HP	2	2	50	c_0
		Canon	3	3	10	c_0
	2020	HP	1	1	26	c_0
		Epson	1	5	124	c_0
		Brother	0	0	6	c_0
		Zebra	0	0	5	c_0
		Canon	0	2	5	c_0
	2021	Epson	4	7	68	c_0
		HP	0	2	23	c_0
		Canon	1	1	9	c_0
		Panasonic	0	2	7	c_0
		Brother	0	3	20	c_0

LCD	2016	HP	0	0	1	c_0
		NEC	10	7	118	c_0
		BENQ	0	0	3	c_0
		Sony	0	2	8	c_0
		INFOCUS	1	1	4	c_0
		Viewsonic	0	0	5	c_0
		Epson	0	0	2	c_0
		Panasonic	0	0	1	c_0
		Microvision	0	0	3	c_0
	2017	Panasonic	0	3	19	c_0
		BENQ	3	8	58	c_0
		Sony	1	2	3	c_0
		Epson	1	2	9	c_0
		Viewsonic	0	4	19	c_0
		Microvision	2	1	8	c_0
	2018	NEC	0	1	6	c_0
		HP	0	0	2	c_0
		BENQ	2	2	9	c_0
		Microvision	4	7	43	c_0
		NEC	1	3	14	c_0
		Epson	0	5	9	c_0
	2019	Viewsonic	2	2	9	c_0
		Microvision	3	7	183	c_0
		NEC	2	5	27	c_0
		BENQ	0	1	4	c_0
		Epson	0	1	6	c_0
		Panasonic	0	0	3	c_0
	2020	Sony	0	0	2	c_0
		NEC	3	2	27	c_0
		Microvision	5	3	52	c_0
		Epson	0	1	5	c_0
		Infocus	0	0	2	c_0
		Panasonic	0	0	2	c_0
	2021	Sony	0	0	1	c_0
		Microvision	2	4	16	c_0
		Viewsonic	0	2	8	c_0

Keterangan:

RB = Rusak Berat
 RR = Rusak Ringan
 B = Baik
 C = Cluster


Made Sutawan: Pengelolaan Barang Milik Negara ...

Hasil *cluster_0* sebanyak 80 jenis barang dan *cluster_1* sebanyak 5 jenis barang. Perbedaan anggota *cluster* yang signifikan dipengaruhi oleh barang dengan kondisi baik yang memiliki selisih jauh dengan yang lainnya. Barang dengan kondisi baik yang tinggi atau lebih dari 300 unit dikelompokkan menjadi satu *cluster* yaitu pada *cluster_1*.

Penentuan jumlah *cluster* setelah uji coba yang digunakan pada tahapan *preprocessing* untuk membangun sistem pendukung keputusan yaitu jumlah *cluster* 2. Data latih diambil secara acak dari *cluster_0*, *cluster_0* dipilih karena jumlah barang lebih banyak dan jarak antar kondisi tidak terlalu jauh.

C. Sistem Pendukung Keputusan Berbasis C5.0

Variabel yang digunakan dalam pembentukan pohon keputusan yakni kondisi, masa manfaat, dan masa garansi barang. Masa manfaat ditentukan 4 tahun dihitung mundur dari tahun 2022 dan masa garansi untuk barang merk HP 3 tahun sedangkan barang selain merk HP 1 tahun dihitung dari tahun perolehan. Jumlah data yang digunakan sebagai data latih pembentukan pohon keputusan sebanyak 940 yang diambil secara acak dari *cluster_0*.



Gambar 5: Pohon keputusan berbasis C5.0

Hasil pohon keputusan menunjukkan bahwa pada *node #0* sebagai *root* selanjutnya dibuatkan pohon keputusan dengan dilakukan proses pengecekan masa manfaat artinya jika masa manfaat barang lebih dari 4 tahun maka direkomendasikan untuk Hapus pada *node #8* sebanyak 221 dan jika masa manfaat kurang dari 4 tahun maka *node #1* dilakukan proses pengecekan Kondisi artinya jika kondisi baik maka direkomendasikan untuk Pertahankan *node #2* sebanyak 625 dan jika kondisi selain baik maka *node #3* dilakukan proses pengecekan Kondisi selain baik artinya jika rusak berat maka direkomendasikan untuk Hapus *node #4* sebanyak 33 dan jika rusak ringan maka *node #5* dilakukan proses

p-ISSN:1693 – 2951; e-ISSN: 2503-2372



pengecekan garansi artinya jika masih dalam masa garansi direkomendasikan Pelihara Dengan Garansi *node #6* sebanyak 18 dan jika melebihi masa garansi maka direkomendasikan Pelihara Tanpa Garansi *node #7* sebanyak 43.

Aturan pohon keputusan yang terbentuk pertama pengecekan masa manfaat, kedua pengecekan kondisi baik dan selain baik, ketiga pengecekan kondisi rusak yaitu rusak berat dan rusak ringan dan keempat pengecekan masa garansi.

TABEL V
PERBANDINGAN HASIL KEPUTUSAN

Label				Pohon Keputusan C5.0			
P	H	PDG	PTG	P	H	PDG	PTG
2894	1397	46	84	2894	1397	112	18

Keterangan:

P = Pertahankan

H = Hapus

PDG = Pelihara Dengan Garansi

PTG = Pelihara Tanpa Garansi

Keseluruhan data sebanyak 4421 yang digunakan sebagai data uji didapatkan perbandingan antara label dan rekomendasi sistem bahwa pohon keputusan berbasis C5.0 pada rekomendasi Pertahankan dan Hapus jumlah data yang dihasilkan sama, namun terdapat perbedaan pada rekomendasi Pelihara Dengan Garansi dan Pelihara Tanpa Garansi berbeda. Perbedaan ini terjadi pada pengecekan keempat yaitu pengecekan masa garansi.

Output dari sistem pendukung keputusan berbasis C5.0 yang dibangun berbasis web dapat memberikan rekomendasi barang untuk Pertahankan artinya barang dalam kondisi baik dan kurang dari masa manfaat. Hapus artinya barang sudah dalam kondisi rusak berat atau melebihi masa manfaat. Pelihara Tanpa Garansi artinya barang dalam kondisi rusak ringan dan garansi barang sudah melebihi masa garansi. Pelihara Dengan Garansi artinya barang dalam kondisi rusak ringan dan masih dalam masa garansi.

Akurasi yang diperoleh sistem ini sebesar 97,69% dihitung menggunakan *confusion matrix* dengan data uji keseluruhan data.

V. KESIMPULAN

Pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan sistem pendukung keputusan berbasis C5.0 didapatkan hasil 2894 barang Pertahankan, 1397 barang Hapus, 112 barang Pelihara Dengan Garansi, dan 18 barang Pelihara Tanpa Garansi.

Aturan pohon keputusan yang terbentuk pertama pengecekan masa manfaat, kedua pengecekan kondisi baik dan selain baik, ketiga pengecekan kondisi rusak yaitu rusak berat dan rusak ringan dan keempat pengecekan masa garansi. Perbandingan label dan rekomendasi mendapatkan hasil yang sama pada rekomendasi Pertahankan dan Hapus, sedangkan Pelihara Dengan Garansi dan Pelihara Tanpa Garansi mendapatkan hasil yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variabel masa garansi.

Sistem pendukung keputusan berbasis C5.0 dapat direkomendasikan untuk digunakan sebagai metode pengelolaan Barang Milik Negara khususnya penghapusan dan pemeliharaan.

REFERENSI

- [1] R. Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah." 2020.
- [2] D. P. Utomo, P. Sirait, and R. Yunis, "Reduksi Atribut Pada Dataset Penyakit Jantung dan Klasifikasi Menggunakan Algoritma C5.0," *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, vol. 4, no. 4, pp. 994–1006, 2020, doi: DOI 10.30865/mib.v4i4.2355.
- [3] R. Yanto and H. D. Kesuma, "Pemanfaatan Data Mining Untuk Penempatan Buku Di Perpustakaan Menggunakan Metode Association Rule," *Jatiti*, vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2017.
- [4] A. S. Sunge and F. L. Devi, "Analisis Pemilihan Jurusan Siswa dengan Metode Klasifikasi C5.0 (Studi Kasus: SMK Ma'Arif NU Al – Mawardi Bekasi)," *SIGMA – Jurnal Teknologi Pelita Bangsa*, vol. 10, no. 4, p. 8, 2020.
- [5] P. H. Simbolon, "Implementasi Data Mining Pada Sistem Persediaan Barang Menggunakan Algoritma Apriori (Studi Kasus: Sriandi Cash Credit Elektronik dan Furniture)," *Jurnal Riset Komputer (JURIKOM)*, vol. 6, no. 4, pp. 401–406, 2019.
- [6] F. L. Sibuea and A. Sapta, "Pemetaan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode K-Means Clustering," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 4, no. 1, pp. 85–92, 2017.
- [7] F. Rahmawati and N. Merlina, "Metode Data Mining Terhadap Data Penjualan Sparepart Mesin Fotocopy Menggunakan Algoritma Apriori," *PIKSEL*, vol. 6, no. 1, pp. 9–20, 2018, doi: 10.33558/piksel.v6i1.1390.
- [8] E. Prasetyowati, *Data Mining Pengelompokan Data untuk Informasi dan Evaluasi*. 2017.
- [9] M. S. Mustafa, M. R. Ramadhan, and A. P. Thenata, "Implementasi Data Mining untuk Evaluasi Kinerja Akademik Mahasiswa Menggunakan Algoritma Naive Bayes Classifier," *citec*, vol. 4, no. 2, pp. 151–162, 2017, doi: 10.24076/citec.2017v4i2.106.
- [10] D. Listriani, A. H. Setyaningrum, and F. Eka, "Penerapan Metode Asosiasi Menggunakan Algoritma Apriori Ppada Aplikasi Analisa Pola Belanja Konsumen (Studi Kasus Toko Buku Gramedia Bintaro)," *J. Teknik Inform.*, vol. 9, no. 2, pp. 120–127, 2018, doi: 10.15408/jti.v9i2.5602.
- [11] B. L. Lesmana, "Analisis Pola Penjualan Obat Dan Alat Kesehatan Di Apotek THS Pematangsiantar Dengan Menggunakan Algoritma Apriori," *Seminar Nasional Matematika dan Terapan 2019*, vol. 1, pp. 652–657, 2019.
- [12] P. W. Kastawan, D. M. Wiharta, and M. Sudarma, "Implementasi Algoritma C5.0 pada Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil," *JTE*, vol. 17, no. 3, pp. 371–376, 2018, doi: 10.24843/JTE.2018.v17i03.P11.
- [13] E. Buulolo, *Data Mining untuk Perguruan Tinggi*. 2020.
- [14] H. D. Anggraeni, R. Saputra, and B. Noranita, "Aplikasi Data Mining Analisis Data Transaksi Penjualan Obat Menggunakan Algoritma Apriori (Studi Kasus di Apotek Setya Sehat Semarang)," *JMASIF*, vol. 4, no. 7, pp. 1–8, 2013, doi: 10.14710/jmasif.4.7.1-8.
- [15] Y. Aswan, S. Defit, and G. W. Nurcahyo, "Algoritma K-Means Clustering dalam Mengklasifikasi Data Daerah Rawan Tindak Kriminalitas (Polres Kepulauan Mentawai)," *J Sisfotek*, vol. 3, no. 4, pp. 245–250, 2021, doi: 10.37034/sisfotek.v3i4.73.
- [16] W. M. P. Dhuhita, "Clustering Menggunakan Metode K-Means untuk menentukan Status Gizi Balita," *Jurnal Informatika*, vol. 15, no. 2, pp. 160–174, 2015.
- [17] C. D. O. Soleman, N. Pramaita, and M. Sudarma, "Classification Of Loyalty Customer Using K-Means Clustering, Studi Case : PT. Sucofindo (Persero) Denpasar Branch," *International Journal of Engineering and Emerging Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 160–167, 2020.
- [18] M. Triandini, S. Defit, and G. W. Nurcahyo, "Data Mining dalam Mengukur Tingkat Keaktifan Siswa dalam Mengikuti Proses Belajar pada SMP IT Andalas Cendekia," *jidt*, vol. 3, no. 3, pp. 167–173, 2021, doi: 10.37034/jidt.v3i3.120.
- [19] A. Solichin and K. Khairunnisa, "Klasterisasi Persebaran Virus Corona (Covid-19) Di DKI Jakarta Menggunakan Metode K-Means," *FII*, vol. 5, no. 2, pp. 52–59, 2020, doi: 10.21111/fij.v5i2.4905.
- [20] U. S. Aesy, A. R. Lahitani, T. W. Diwangkara, and R. T. Kurniawan, "Deteksi Dini Mahasiswa Drop Out Menggunakan C5.0," *JISKA*, vol. 6, no. 2, pp. 113–119, 2021, doi: 10.14421/jiska.2021.6.2.113-119.
- [21] R. Pratiwi, M. N. Hayati, and S. Prangga, "Perbandingan Klasifikasi Algoritma C5.0 dengan Classification and Regression Tree (Studi Kasus: Data Sosial Kepala Keluarga Masyarakat Desa Teluk Baru

- Kecamatan Muara Ancalong Tahun 2019),” *Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, vol. 14, no. 2, pp. 267–278, 2020.
- [22] I. B. P. Jayawiguna, I. B. A. Swamardika, and M. Sudarma, “Comparison of Model Prediction for Tile Production in Tabanan Regency with Orange Data Mining Tool,” *International Journal of Engineering and Emerging Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 72–76, 2020.
- [23] J. Eska, “Penerapan Data Mining Untuk Prediksi Penjualan Wallpaper Menggunakan Algoritma C4.5,” *JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)*, vol. 2, no. 2, pp. 9–13, 2016, doi: 10.31227/osf.io/x6svc.
- [24] R. R. Putra and C. Wadisman, “Implementasi Data Mining Pemilihan Pelanggan Potensial Menggunakan Algoritma K-Menas,” *Journal of Information Technology and Computer Science*, vol. 1, no. 1, pp. 72–77, 2018, doi: DOI : <https://doi.org/10.31539/intecom.v1i1.141>.
- [25] M. Hassoon, M. S. Kouhi, M. Zomorodi-Moghadam, and M. Abdar, “Rule Optimization of Boosted C5.0 Classification Using Genetic Algorithm for Liver disease Prediction,” in *2017 International Conference on Computer and Applications (ICCA)*, Doha, United Arab Emirates, Sep. 2017, pp. 299–305, doi: 10.1109/COMAPP.2017.8079783.
- [26] J. Guo, H. Liu, Y. Luan, and Y. Wu, “Application of Birth Defect Prediction Model Based on C5.0 Decision Tree Algorithm,” in *2018 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData)*, Halifax, NS, Canada, Jul. 2018, pp. 1867–1871, doi: 10.1109/Cybermatics_2018.2018.00310.
- [27] K. Auliasari, M. Kertaningtyas, and D. Wilis Lestarinings Basuki, “Analisis Penentuan Resiko Kredit Menggunakan Algoritma C5.0,” *J-TIT*, vol. 8, no. 1, pp. 28–33, 2021, doi: 10.25047/jtit.v8i1.218.
- [28] U. S. Aesyi, T. W. Diwangkara, and R. T. Kurniawan, “Diagnosa Penyakit Disk Hernia dan Spondylolisthesis Menggunakan Algoritma C5,” *Telematika*, vol. 16, no. 2, pp. 81–86, 2020, doi: 10.31315/telematika.v16i2.3181.
- [29] N. Agustiani, D. Suhendro, and W. Saputra, “Penerapan Data Mining Metode Apriori Dalam Implementasi Penjualan Di Alfamart,” *Prosiding Seminar Nasional Riset Dan Information Science (SENARIS) 2020*, vol. 2, pp. 300–304, 2020.



Pengelolaan Barang Milik Negara Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan Berbasis C5.0

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
2	Submitted to Yonkers High School Student Paper	1%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
4	www.researchgate.net Internet Source	1%
5	fr.scribd.com Internet Source	1%
6	Submitted to Perguruan Tinggi Pelita Bangsa Student Paper	<1%
7	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1%
8	Christina Randalayuk, Meinarni Asnawi, Anthonius H. Citra Wijaya. "ANALISIS EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK	<1%

DAERAH", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2019

Publication

9	ejurnal.stmik-budidarma.ac.id Internet Source	<1 %
10	ojs.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
12	123dok.com Internet Source	<1 %
13	dergipark.org.tr Internet Source	<1 %
14	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
15	Novika Novika. "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung", Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2021 Publication	<1 %
16	ejournal.unkhair.ac.id Internet Source	<1 %

ojs.unud.ac.id

17

Internet Source

<1 %

18

ojs.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

19

Hairani Hairani, Muhammad Ridho Hansyah, Lalu Zazuli Azhar Mardedi. "Integrasi Metode Naive Bayes dengan K-Means dan K-Means-Smote untuk Klasifikasi Jurusan SMAN 3 Mataram", Jurnal Sistem dan Informatika (JSI), 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On